

Borås
EASYUP

Borås
EasyUp
• DET ENKLA SÄTTET ATT TAPETSERA •
• THE EASY WAY TO HANG WALLPAPER •

EasyUp
• DET ENKLA SÄTTET ATT TAPETSERA •
• THE EASY WAY TO HANG WALLPAPER •



BORÅSTAPETER


BORÅSTAPETER
MADE IN SWEDEN SINCE 1905



Borosan

65 ÅR AV KÄRLEK

Borosans estetiska lockelse ligger i dess breda utbud av mönster. Den stora variationsrikedomen gör att kollektionen förhöjer en mängd olika inredningsstilar och passar i olika typer av rum. För att följa dagens trender, välj mellan grafiska uttryck med naturtema, enfärgade tapeter eller dekorativa blomstermotiv.

Alla våra tapeter täcker underlaget, så någon målning behövs inte före tapetsering. Som namnet antyder går det snabbt och enkelt att sätta upp alla EasyUp-tapeter. Borosan är i allra högsta grad ett resultat av expertis och erfarenhet. Vårt designteam brinner för att skapa nya mönster och färgkompositioner. Detta, kombinerat med högkvalitativ svensk produktion och ett starkt engagemang för hållbarhet, gör det lätt att förstå varför både hantverkare och medvetna privatpersoner har valt Borosan sedan 1956.

Mångsidig, vacker och en dröm att arbeta med – Borosan EasyUp är verkligen tapeter när de är som bäst.

65 YEARS OF LOVE

Created with passion and care for over 60 years, Borosan EasyUp is our versatile, much-loved wallpaper collection that offers design harmony and easy application in any room.

Borosan's aesthetic attraction lies in its broad range of expressions. This versatility lets the collection compliment diverse interior styles and work in different rooms. Reflecting current trends, choose from graphic expressions with a natural theme, single-colour prints or more ornamental, floral motifs.

Practically, every print has 100% opacity so no pre-painting is required – and as the name suggests, each one is simple and quick to put up. Borosan is also very much a product of expertise and experience. Our design team are dedicated to creating new expressions of pattern and colour. Add high quality Swedish production and a commitment to sustainability and it's easy to see why professionals and demanding homeowners have turned to Borosan since 1956.

Versatile, beautiful and a dream to work with – Borosan Easy Up really is wallpaper at its best.



BORÅSTAPETER


MADE IN SWEDEN SINCE 1905













38603



38604



38604



38601




38602



38606




38606





38611




38608




38612




38612



38607





38610



38609










38616





38615



38613




38617









38617





38621





38622







38624








38624



38623



38629






38629




38629




38629



38634










38635




38635




38636






38605



38613







38638




38638



38640



38640



BOROSAN EASYUP

Material:	Slitstark polyester/cellulosa-tapet.
Längd:	Tapet: 11,20 meter.
Bredd:	Tapet: 0,53 meter.
Miljödeklaration:	Innehåller ej PVC eller klor. I materialet ingående cellulosa är klorfri (TCF). Endast vattenbaserade färger används för grundering, tryckning samt ytskikt.
Brandklass:	Kollektionen är brandklassad till B-s1,d0. Tapeterna är godkända för lokaler där många vistas, hotell samt hus med fler än 16 våningar.
Limrekommendationer:	Lim motsvarande:  ▲  ▲▲▲▲
Uppsättning:	Tapetseras kant-i-kant. Vägglimning ger normalt det bästa slutresultatet.
Tryckreservation:	Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mellan olika tryckpartier.

Materiaali:	Kestävä polyesteri-/selluloosatapetti.
Ympäristötieto:	Ei sisällä PVC:tä eikä klooria. Materiaaleissa käytetty selluloosa on kloorikemikaaliton (TCF). Pohjustukseen, painamiseen ja pintakäsittelyyn käytetään vain vesipohjaisia maaleja.
Paloluokka:	Malliston paloluokka on B-s1,d0. Tapetit on hyväksytty käytettäväksi monen hengen kokoontumistiloissa, hotelleissa sekä yli 16-kerroksisissa rakennuksissa.
Suosittelut kiinnitysaineet:	Seuraavilla koodeilla merkityt liimat:  ▲  ▲▲▲▲
Kiinnitys:	Tapetoidaan reunat vastakkain. Katso tapettirullan etiketissä olevia suosituksia.
Painoväriarvaus:	Eri painoserien väliset väriaihtelut mahdollisia.

Material:	Durable polyester/cellulose wallcovering.
Environmental declaration:	Does not contain PVC or chlorine. The cellulose used in the material is chlorine-free (TCF). Only water-based paints are used for priming, printing and surface coating.
Fire classification:	The fire classification of the collection is B-s1,d0. The wallpapers are approved for use in premises where many people assemble, hotels and buildings with more than 16 storeys.
Recommended adhesive:	Glue equivalent to:  ▲  ▲▲▲▲
Application:	Should be applied edge to edge. See the recommendations on the label on the roll of wall paper.
Printing reservation:	Reservation for some deviation in colour between different print runs.

Material:	Strapazierfähige Tapete aus Polyester/Zellstoff.
Umweltdeklaration:	Enthält kein PVC oder Chlor. Der im Material enthaltene Zellstoff ist chlorfrei (TCF). Für Grundierung, Druck und Oberflächenbeschichtung wurden ausschließlich wasserbasierte Farben verwendet.
Brandklasse:	Die Kollektion erfüllt die Brandschutzklassen B-s1,d0. Die Tapeten sind für Räume mit großem Menschenaufkommen, Hotels und Häuser mit mehr als 16 Stockwerken zugelassen.
Empfohlener Kleber:	Äquivalenter Kleber:  ▲  ▲▲▲▲
Tapezieren:	Die Tapete wird Stoß an Stoß geklebt. Siehe Empfehlungen auf dem Etikett der Tapetenrolle.
Druckvorbehalt:	Gewisse Farbunterschiede zwischen verschiedenen Druckabschnitten sind vorbehalten.

Materiaal:	Duurzaam polyester/cellulosebehang.
Milieuverklaring:	Bevat geen PVC en chloor. De cellulose die in het materiaal wordt gebruikt, is chloorvrij (TCF). Er worden uitsluitend verven op waterbasis gebruikt voor gronden, drukken en oppervlaktecoating.
Brandklasse:	De brandklassen voor deze collectie zijn B-s1,d0. Deze behangen zijn goedgekeurd voor gebruik in panden waar veel mensen samenkomen, hotels en gebouwen met meer dan 16 verdiepingen.
Aanbevolen plaksel:	Lijm volgens:  ▲  ▲▲▲▲
Plaatsing:	De banen moeten naad tegen naad geplaatst worden. Raadpleeg de instructies op het etiket van de rol.
Voorbehoud bij drukken:	Kleurverschillen tussen verschillende productieruns zijn steeds mogelijk.

Matière:	Revêtement mural en polyester/cellulose durable.
Déclaration environnementale:	Ne contient pas de PVC ni de chlore. La cellulose utilisée dans le papier peint mural est sans chlore (TCF). Seules des peintures aqueuses sont utilisées pour l'apprêt, l'impression et le revêtement de surface.
Classe de réaction au feu:	Les classes de réaction au feu sont B-s1,d0. Les papiers peints sont approuvés pour utilisation dans les endroits où se tiennent des rassemblements importants de personnes, les hôtels et les bâti ments de plus de 16 étages.
Adhésif recommandé:	Colle, équivalent:  ▲  ▲▲▲▲
Pose:	Poser bord à bord. Lire les recommandations sur l'étiquette du rouleau.
Réservation d'impressions:	Nous tenons à préciser que de légères différences de couleurs entre les lots sont possibles.

Материал:	Износостойкие обои на основе полиэстера и целлюлозы.
Экологическая декларация:	Не содержат ПВХ и хлор. Отбеливание входящей в состав материала целлюлозы выполнено полностью бесхлорным способом. Для нанесения базового слоя, узора и верхнего слоя используются только краски на водной основе.
Класс пожаробезопасности:	Коллекция относится к классам пожаробезопасности B-s1, d0. Эти обои разрешается использовать в местах большого скопления людей, гостиницах и в зданиях более чем с 16 этажами.
Рекомендуемый клей:	Клей, соответствующий следующим типам:  ▲  ▲▲▲▲
Наклеивание:	Наклеивать обои следует стык в стык. Наилучший результат достигается при нанесении клея на стену.
Примечание:	Допускаются некоторые различия в цветопередаче между различными печатными партиями.



Kvalitetsmärkning enligt IGI Internationella Tapettillverkares Förening / Kansainvälisten tapettivalmistajien yhdistys / International Wallcovering Manufacturers Association / Internationaler Verband der WandbekleidungsHersteller / Internationale Vereniging van Behangproducenten / Groupement international des fabricants de revêtements muraux / Международная ассоциация производителей обоев



Limning på vägg
Liimaus seinälle
Pasting the wall
Kleber auf der Wand auftragen
De muur inlijmen
Application de colle sur le mur
Клей следует наносить на стену



Extra tvättbar
Pesunkestävä
Extra washable
Sehr gut abwaschbar
Extra wasbaar
Parfaitement lavable
Супермоющиеся обои



Mycket god ljushärdighet
Erittäin hyvä valonkesto
Very good light resistance
Sehr gute Lichtbeständigkeit
Uitstekende lichtechtheid
Très bonne solidité
à la lumière
Очень хорошая светостойкость



Våt nedtagbar
Päälyste irrotetaan kostuttamalla
Wet removable
Naß zu entfernen
Nat te verwijderen
Arrachable au mouillé
Удалять обои следует после предварительного смачивания



Mönsterhöjd
Kuviokorkeus
Pattern match
Musterhöhe
Aanzethoogte
Hauteur du motif
Совмещение по рисунку



Rak passning
Tasakohdistus
Straight match
Gerader Ansatz
Rechte aanzet
Raccord droit
Горизонтальная подгонка без смещения рисунка



Ingen passning
Vapaa kohdistus
Free match
Ansatz Frei
Zonder aanzet
Raccord libre
Обои стыкуются без подгонки рисунка



Fyravådsrulle
Neljän vuodon rulla
Four-strip roll
Vierbahnenrolle
Behangrol met 4 banen
Rouleau 4 lés
в рулоне четыре длины рисунка



Boråstapeter förbehåller sig rätten att 90 dagar före utgångsdatum sluta lagerhålla och sälja enskilda artiklar. Att undvika överproduktion är en del av Boråstapeters hållbarhetsarbete.

As part of our sustainability work, Boråstapeter aim to avoid overproduction of wallpapers. For this reason, we reserve the right to stop stocking and selling individual items 90 days before the expiration date.

Fotograf: Patrik Hagborg
Stylist: Anna Starrén

Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan

Tillverkas i Sverige · Vattenbaserade färger · Eget reningsverk
CE-märkta tapeter · Paketeras i återvinningsbart material · PVC-fritt
Hållbart skogsbruk · Spillmaterialet går till fjärrvärmens i Borås
Innehåller inga skadliga ämnen som kan påverka rumsmiljön

Our goal is to have the least possible environmental impact

Made in Sweden · Waterbased dyes · Our own water treatment system
CE-marked wallpapers · Sustainable forestry · Packaged in recyclable material
PVC free · Waste material is used for the district heating system in Borås
Contains no hazardous substances that may affect the internal environment



DET ENKLA SÄTTET ATT TAPETSERA

EasyUp-tapeterna är tillverkade av non-woven; ett material baserat på cellulosa och polyester. Detta ger en tapet som är mycket enkel att sätta upp, dessutom är den starkare och tåligare. EasyUp-tapeter är också ett miljömässigt bra alternativ. Alla tryck- och bestrykningsfärger är vattenbaserade och helt fria från PVC och andra skadliga kemikalier.

Inga skarvar. Alla EasyUp-tapeter är gjorda så att skarvarna blir i princip osynliga när tapeterna hängs upp.

Mindre förarbete. Du vet väl att du kan tapetsera om rakt på den gamla tapeten? Tack vare EasyUp-tapetens höga opacitet är det inte nödvändigt att ta bort gammal tapet eller att måla väggen innan.

Limma direkt på väggen. Tack vare EasyUp-tapetens uppbyggnad kan du enkelt rolla limmet direkt på väggen och sedan hänga upp de torra våderna.

Rullat och klart. Tapeten är rullad så att du enkelt kan dra den ur tapetråget och upp på väggen. Med andra ord slipper du allt besvär med att räkna ut ev. mönsterpassning eller klippa ut våder i förväg.

THE EASY WAY TO HANG WALLPAPER


EasyUp wallpapers are manufactured from non-woven, a material based on cellulose and polyester. This gives a wallpaper that is much easier to hang and is both stronger and more durable. EasyUp wallpapers are also an environmentally sound alternative. All our printing and coating inks are water-based and are entirely free from PVC and other harmful chemicals.

No joints. All EasyUp wallpapers are hung edge-to-edge, thus making the joints between the drops virtually invisible.

Less preparatory work. Did you know that you can redecorate by hanging the new wallpaper directly onto the old one? The high opacity of EasyUp eliminates any need to remove old wallpaper or paint the wall.

Paste directly on the wall. Thanks to the EasyUp wallpaper structure you can apply the paste directly onto the wall and then simply hang the dry drops of wallpaper on top.

Winded and ready to go. The wallpaper roll is winded to enable you to conveniently pull it directly out of the wallpaper tray and onto the wall. Thus, eliminating the need to calculate the design repeat or to cut the length in advance.



VITT PÅ SVART

Våra EasyUp-tapeter är inte bara enkla att sätta upp. De har dessutom så hög opacitet att du kan limma en vit tapet över en svart utan att det mörka lyser igenom.

WHITE ON BLACK

Our EasyUp wallpapers aren't just easy to hang, they also have such high opacity that you can paste a white wallpaper over a black one without the dark one being visible.

BOROSAN EASYUP
FÄRGKARTA / COLOUR CHART



38601
Sida/Page 6



38602
Sida/Page 8



38603
Sida/Page 1



38604
Sida/Page 3, 4



38605
Sida/Page 12, 70



38606
Sida/Page 10, 11




38607
Sida/Page 17



38608
Sida/Page 14



38609
Sida/Page 20




38610
Sida/Page 19



38611
Sida/Page 13



38612
Sida/Page 15, 16



38613
Sida/Page 27, 71



38614
Sida/Page 23



38615
Sida/Page 24



38616
Sida/Page 21, 22




38617
Sida/Page 29, 30



38618
Sida/Page 33




38619
Sida/Page 35, 36




38620
Sida/Page 31

BOROSAN EASYUP
FÄRGKARTA / COLOUR CHART



38621
Sida/Page 32



38622
Sida/Page 34



38623
Sida/Page 42



38624
Sida/Page 39, 40



38625
Sida/Page 44, 68



38626
Sida/Page 46, 47



38627
Sida/Page 50



38628
Sida/Page 59



38629
Sida/Page 57, 58



38630
Sida/Page 43




38631
Sida/Page 60



38632
Sida/Page 69



38633
Sida/Page 67




38634
Sida/Page 61, 62



38635
Sida/Page 64, 65




38636
Sida/Page 66




38637
Sida/Page 72



38638
Sida/Page 74, 75



38639
Sida/Page 79



38640
Sida/Page 77, 78

BOROSAN EASYUP
FÄRGKARTA / COLOUR CHART



38641
Sida/Page 73




38642
Sida/Page 76




38643
Sida/Page 82




38644
Sida/Page 80, 81



38645
Sida/Page 25, 83



38646
Sida/Page 37, 84




38647
Sida/Page 18, 48, 85




38648
Sida/Page 28, 86




38649
Sida/Page 45, 87




38650
Sida/Page 88




38651
Sida/Page 9, 41, 89



38652
Sida/Page 49, 90



38653
Sida/Page 53, 54, 91




38654
Sida/Page 7, 51, 92



38655
Sida/Page 2, 52, 93



38656
Sida/Page 55, 94



38657
Sida/Page 63, 95



38658
Sida/Page 5, 96



38659
Sida/Page 26, 97



38660
Sida/Page 38, 56, 98

BOROSAN EASYUP
SIDNUMRERING / PAGE NUMBER

Wallpaper Art. no.	Sidnr. Page no.	Passning Pattern match	Rapport Report	Bredd Width	Längd Length	Brandklass Fire class
38601	6	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38602	8	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38603	1	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38604	3, 4	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38605	12, 70	Straight	17,67	0,53	11,20	B-s1,d0
38606	10, 11	Straight	17,67	0,53	11,20	B-s1,d0
38607	17	Straight	13,25	0,53	11,20	B-s1,d0
38608	14	Straight	13,25	0,53	11,20	B-s1,d0
38609	20	Straight	13,25	0,53	11,20	B-s1,d0
38610	19	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38611	13	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38612	15, 16	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38613	27, 71	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38614	23	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38615	24	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38616	21, 22	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38617	29, 30	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38618	33	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38619	35, 36	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38620	31	Straight	3,31	0,53	11,20	B-s1,d0
38621	32	Straight	3,31	0,53	11,20	B-s1,d0
38622	34	Straight	3,31	0,53	11,20	B-s1,d0
38623	42	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38624	39, 40	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38625	44, 68	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38626	46, 47	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38627	50	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38628	59	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38629	57, 58	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38630	43	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38631	60	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38632	69	Straight	13,25	0,53	11,20	B-s1,d0
38633	67	Straight	8,83	0,53	11,20	B-s1,d0
38634	61, 62	Straight	8,83	0,53	11,20	B-s1,d0
38635	64, 65	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38636	66	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38637	72	Straight	26,50	0,53	11,20	B-s1,d0
38638	74, 75	Straight	26,50	0,53	11,20	B-s1,d0
38639	79	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38640	77, 78	Straight	53,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38641	73	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38642	76	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38643	82	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38644	80, 81	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38645	25, 83	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38646	37, 84	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38647	18, 48, 85	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38648	28, 86	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38649	45, 87	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38650	88	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38651	9, 41, 89	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38652	49, 90	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38653	53, 54, 91	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38654	7, 51, 92	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38655	2, 52, 93	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38656	55, 94	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38657	63, 95	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38658	5, 96	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38659	26, 97	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0
38660	38, 56, 98	Random	0,00	0,53	11,20	B-s1,d0



